



GRILLAGE/BOIS – ELEGANT



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



GRILLAGE / BOIS

GAMME COLLSTROP

ELEGANT

La valeur sûre du bois de jardin

Descriptif

Palissades avec cadre en Pin rouge

Cadre de 44 x 55 mm, assemblé par double tenons et mortaises, rigidité par des clous crantés en inox.

Lames 7 x 68 mm sciage fin, fixées par des agrafes en inox

Dimensions

Longueur : 115.5 – 148.5 ou 176 cm - Hauteur : 115.5 – 148.5 ou 176 cm

(Possibilité de sur mesure)

Accessoires

• poteaux 90x90 mm

• fixations en V

• portes Elegant simples ou doubles

Hauteur 176 cm ou 148.5 cm - Passage : simple battant 98 ou 136 cm / double battants 272 cm

• panneaux Renaissance, Magic et Gotiek

Essence de bois

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord - Origine : Scandinavie - Densité : 600kg/m³

Pin rouge du Nord, imprégné Vert – classe A4+

Existe sur demande en Pin Rouge du Nord, imprégné vert – classe A4+ - teinté Brun Foncé

Traitemet

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

Garantie 25 ans contre les insectes, champignons et la pourriture

Conseils de pose et restrictions

- la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90m minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
- les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol
- les palissades Elegant ne conviennent pas comme garde-corps

Conseil d'entretien

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui-même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.