



## GRILLAGE/BOIS – ISAURA TWIN PIN



## FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**TÉL : 03.88.92.01.60**

[contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

[WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR](http://WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR)



## **GRILLAGE / BOIS**

### **GAMME COLLSTROP**

## **ISAURA TWIN PIN**

*La valeur sûre du bois de jardin*

### **Descriptif**

*Palissades avec cadre en Pin rouge*

*Cadre de 44 x 57 mm*

*Lames 8 x 27 mm, fixées par vis en inox*

### **Dimensions**

*Longueur : 99 ou 176 cm - Hauteur : 176 ou 99 cm*

### **Accessoires**

• poteaux 90×90 mm

• fixations en V

• portes simples

*Hauteur 176 cm - Passage 99 cm*

*Essence de bois*

*Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord - Origine : Scandinavie - Densité : 600kg/m<sup>3</sup>*

*Pin rouge du Nord, imprégné Vert – classe A4+*

*Existe sur demande en Pin Rouge du Nord, imprégné brun Tanwood – classe A4+*

### **Traitement**

• traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)

• certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA

• séchage et travail du bois avant traitement

*Garantie 25 ans contre les insectes, champignons et la pourriture*

### Conseils de pose et restrictions

- *la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)*
- *la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)*
- *positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)*
- *les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol*
- *les palissades ne conviennent pas comme garde-corps*

### Conseil d'entretien

- *pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui-même)*
- *pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)*
- *le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)*

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*