



CLÔTURE/BARREAUDAGE - ARENA



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE /BARREAUDAGE

GAMME KOPAL

ARENA

Descriptif



La clôture à barreaux Arena est construite d'un cadre en acier avec de barreaux carrés verticaux. La clôture respire la robustesse et la sécurité. Arena est très résistant au vandalisme et difficile à grimper. Les barreaux carrés passent à travers les lisses supérieure et inférieure et sont chanfreinés de 45° en haut. Les cadres en acier sont fixés aux poteaux avec une pièce de montage spéciale qui glisse dans les lisses supérieures et inférieures.

La clôture à barreaux Arena est complètement galvanisée et thermolaquée. Ainsi, la clôture est très protégée contre la corrosion. En plus, il est possible de choisir le couleur de manière à ce que la clôture soit en parfaite harmonie avec l'environnement. Kopal offre un nombre de couleurs standard, mais il est également possible de choisir une autre couleur RAL spéciale.

Dimension

Hauteur panneau Arena (m)	Longueur poteau (m)	Longueur poteau sur platine (m)
1.00	1.80	1.00
1.25	2.05	1.25
1.50	2.30	1.50
1.80	2.60	1.80
2.00	2.80	2.00
2.50	3.30	2.50

Poteau

Les poteaux sont des tubes d'acier solides de 60/60/2 mm et doivent être placés à une entre distance de 3.01 mètres (axe ente axe). En haut, les poteaux sont obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux. Le système de fixation consiste d'un embout de lisse spécialement conçu qui est monté dans les extémités des lisses.

Panneau

Les panneaux Arena sont construites de deux lisses robustes de 60/40/2 mm, avec entre les deux barreaux carrés à une entre distance de 15 cm. Ces barreaux sont posés diagonalement et traversent les deux lisses. Ils sont biseautés en haut. Les panneaux Arena sont galvanisés à chaud et peuvent être thermolaqué avec une couleur Kopal standard.

Coloris

Les coloris standard sont vert mousse 6005, vert sapin 6009, gris anthracite 7016, Gris quartz 7039, Gris pierre 7030, Noir brillant 9005bl, noir mat 9005m, Blanc pur 9010.

Tout autre coloris sur demande

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr
Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.