




CLÔTURE/BARREAUDAGE - MY MIX PLAT



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE /BARREAUDAGE

GAMME DIRICKX

My Mix Plat

Descriptif

La clôture barreaudée myMix plat de DIRICKX offre un design sobre, moderne et urbain, idéal pour sécuriser et embellir divers environnements tels que les habitations collectives, les lieux publics, les sites tertiaires et les installations industrielles ou logistique.

Descriptif Technique

Hauteur nominale (m)	Largeur grille	Entraxe poteaux dans l'axe	Entraxe poteaux déportés (m)	Quantité de barreaux	Longueur barreaux (mm)	Vide sous grille	Barreaux creux carrés (mm)	Epaisseur barreaux (mm)	Vide entre barreaux (mm)
1.00	2.510	Poteaux ronds et carrés = 2574	Poteaux ronds et carrés = 2518	21	920	80	50 x 10	1.5	110
1.20					1120				
1.50					1420				
1.80					1720				
2.00					1920				

Grille et poteau

- Lisse 50 x 30
- Barreaux creux dépassants 50 x 10 mm
- Vide entre barreaux 110mm max
- Barreaux coupe droite 2 points de soudure entre le barreau et la lisse
- Poteaux carré 60 x 60 mm ou potau rond 60mm, à sceller ou sur platine
- Percé ou non percé

Le point en plus

Finition en Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester

Garantie DIRICKX 10ans anti-corrosion

Coloris

Les coloris standard sont vert mousse 6005, gris anthracite 7016, Gris clair 7035, Gris pierre 7030, Noir foncé 9005, Blanc pur 9010.

Tout autre coloris sur demande

Options et accessoires

- Triple ou quadruple lisse
- Obturateurs de barreaux
- Accessoires de liaison complémentaire (en cas de recoupe)
- Colliers à fixer sur le poteau carré pour une pose désaxée soit en linéaire ou en angle

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.