



PORTAIL/PORTILLON – ALLIX MANUEL



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE / PORTAIL

GAMME DIRICKX

PORTAIL ALLIX MANUEL



Descriptif

Offrez à vos accès un style affirmé et une sécurité sans compromis avec le portail ALLIX Manuel. Conçu pour s'intégrer harmonieusement à tous types d'environnements, ce portail pivotant allie design soigné, modularité et résistance dans le temps.

Disponible en 1 ou 2 vantaux (égaux ou inégaux), il s'adapte parfaitement aux besoins des sites résidentiels, industriels ou collectifs.

Dimensions

Hauteurs : 1 m à 2,50 m

Passages : 1 m à 10 m

Section poteau : 80 x 80 à 200 x 200 mm

Accessoires

- Ferme portes.
- Ventouses électromagnétiques.
- Serrure à larder.
- Serrures à codes mécaniques.
- Serrures électriques.
- Gonds dans l'axe.
- Barre anti-panique.

Sécurité

- Serrure à cylindre européen.
- Gâche anti-effraction avec système anti-soulèvement.
- Conforme à la norme NF EN 13241.
- Conforme à la loi (n° 2005-102 du 11 février 2005) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Coloris

6 coloris standard : Vert 6005, Blanc 9010, Noir 9005, Gris 7016, Gris 7035, Gris 7030.

200 coloris RAL.

Finitions texturées et mates.

Revêtement protect+

Remplissage

Barreaux carrés myMIX® :

- Barreaux carrés 25 x 25 mm, espacés de 110mm
- Dépassants et non dépassants



Barreaux ronds myMIX® :

- Barreaux ronds Ø 20,25 ou 30 mm, espacés de 110 mm
- Dépassants et non dépassants



Barraudage EXALT® :

- Barreaux ronds Ø 25mm, carré 20 x 20 mm
- Modèle au choix ORIGIN, NATURA, URBA, DELTA, OBLIC, K-RÉ



Treillis AXIS® :

- Maille : 200 x 50 mm
- Dimension max : 1 vantail = 4 m et 2 vantaux = 8 m



Tôle :

- Dimension max : 1 vantail = 2,5 m et 2 vantaux = 5 m
- Serrure à larder



Options

Changement de section de cadre.
Changement de section de poteaux.
Départ clôture.
Lisse dentée.

Accessoires

- Ferme portes.
- Ventouses électromagnétiques.
- Serrure à larder.
- Serrures à codes mécaniques.
- Serrures électriques.
- Gonds dans l'axe.
- Barre anti-panique.

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.