



CLÔTURE/PORTAIL – PORTILLON CINQUANTEN



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE / PORTAIL

GAMME KOPAL

PORTILLON CINQUANTEN



Descriptif

Offrez à votre propriété une entrée digne de ce nom avec le portillon Cinquanten, une solution haut de gamme alliant design moderne, matériaux durable et technologie de poorte. Conçu en aluminium thermolaqué, ce portail se distingue par sa résistance exceptionnelle à la corrosion, nécessitant peu d'entretien tout en conservant son esthétique au fil du temps

Cadre

- Cadre profil tubulaire en aluminium 60/60/2mm
- Lisse 50/30/2 mm
- Charnières réglables robustes M20
- Lisses verticales soudées 50/10/1,5 mm, dépassant 200mm en hauteur de la lisse supérieur et de 120mm la lisse inférieur
- Distance entre barreaux de 110mm
- Verrou de sol en acier pour maintenir la porte en position ouverte
- Jeu de sol de 5 cm

Poteaux

- Poteaux carrés en acier. La section varie en fonction de la largeur et de la hauteur de la porte
- Pourvu de 2 x 2 parties pour fixation des charnières réglables.
- Ouvrable à 180°
- Les poteaux sont livrés avec capuchon
- Longueur poteau = hauteur de porte + 75cm
- Gâche pour portail simple d'une largeur supérieure à 3 m: 120/120 mm

Fermeture

- Serrure de type Locinox avec blocage jour et nuit
- Inclusif canon européen et 3 clés

Finition

-Galvanisation 275g/m²

-Thermolaquage : poudre polyester cuite au four

Coloris

Les coloris standards sont vert mousse RAL 6005, vert sapin RAL 6009, gris quartz RAL 7039, gris anthracite RAL7016, gris brique RAL 7030, blanc pur RAL 9010, noir foncé brillant RAL 9005bl, noir foncé mat RAL 9005M

Autres coloris sur demande

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.