



PORTAIL - KERIEC



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

PORTAIL/ PORTAIL ALU**GAMME KOSTUM****KERIEC****Descriptif**

Explorez l'élégance raffinée du portail Keriec, une parfaite harmonie entre discrétion et polyvalence, ce portail offre une toile sobre pour exprimer votre style unique. Choisissez parmi 25 teintes RAL standard ou explorez les 5 tons bois pour créer une atmosphère qui vous ressemble. Les caractéristiques distinctives du Keriec comprennent des lames ajourées de 90 mm et 160 mm, ainsi que des tubes de 30 mm, tous soigneusement alignés pour une esthétique épurée. Ne manquez pas cette nouveauté 2024, une opportunité d'ajouter une touche distinctive et personnalisée à votre entrée, où chaque détail contribue à créer une atmosphère élégante et fonctionnelle.

Caractéristique Techniques

Matière	Aluminium Contemporain
Type	Tasseaux
Forme :	Droit
Finition Embout	Aluminium laqués à la couleur du portail
Finition poignée par défaut	Laquée à la couleur du portail
Contrôle d'accès	En option
Motorisable	Plusieurs type de motorisation disponible
Montant	50 x 50 mm
Type d'assemblage	Soudé

Dimension

Largeur/ Hauteur maximum coulissant : 5970mm x 1750 mm

Largeur / Hauteur maximum battant : 5000mm x 1750mm

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximum peuvent être revues.

Entretien

L'aluminium est un matériau qui ne requiert qu'un entretien minimum, d'une grande simplicité. Afin de préserver la beauté et les qualités d'origine de votre portail en aluminium, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage régulier à l'eau claire avec une éponge non abrasive. Vous pouvez terminer l'opération en l'essuyant avec un chiffon doux et absorbant

Coloris

25 coloris standard sont disponibles mais plus de 300 coloris sont disponible sans plus-value.



Garanties

Tous nos portails, clôtures et garde-corps aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté. Le thermolaquage Qualicoat est garanti 25 ans sans coefficient de vétusté. Nos moteurs sont conformes à la norme : NF EN 13241-1

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr
Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.